



Tópicos Especiais em Enfermagem
Curso Técnico em Enfermagem - 4ª Etapa - 2018
II TEE - Cuidados de Enfermagem em Obstetrícia e Maternidade
Professor: *Zeca Alves* - Nota: _____
Aluno: _____ Etapa: _____



Instruções: As questões deverão ser entregues na coordenação até o dia 02/04/2018.

- 1) Quais as orientações para a preparação da mama no período gestacional?
- 2) Quais os tipos de mama? Que tipo de bico necessita de intervenção para facilitar a pega?
- 3) Quais as características do colostro?
- 4) Qual a ação do hormônios para a mulher que amamenta? Quais as vantagens da amamentação para a mulher?
- 5) Quais as vantagens da amamentação para o bebê?
- 6) Como se caracteriza a pega correta?
- 7) Como se caracteriza a pega incorreta?
- 8) Quais as posturas indicadas durante o aleitamento materno?
- 9) A máscara de reanimação deve cobrir as seguintes estruturas de face do recém-nascido.
 - a) ponta do queixo, boca e nariz.
 - b) ponta de queixo, bochechas e nariz.
 - c) boca, bochechas e olhos.
 - d) boca, nariz e olhos.
- 10) Em suas primeiras horas de vida, o recém-nascido recebe da mãe um alimento muito rico em proteínas e gorduras chamado.
 - a) leite materno.
 - b) leite materno.
 - c) leite materno.
 - d) colostro.
- 11) A higiene da genitália externa e região anal da criança, após micções e evacuações, previne a(o)
 - a) mau odor no leito.
 - b) desconforto físico da criança.
 - c) dermatite amoniacal.
 - d) todas as respostas estão corretas.
- 12) Em unidade de neonatologia, ao administrar medicamentos, o técnico de enfermagem tem por obrigação
 - a) checar a prescrição legível com a enfermeira-chefe.
 - b) conhecer a etiologia e correlacionar com a medicação.
 - c) comunicar efeitos colaterais das medicações e prognóstico da criança à mãe.
 - d) conhecer efeitos e doses adequadas das medicações.

13) A fototerapia é o método mais utilizado no tratamento convencional da icterícia neonatal. Os cuidados de enfermagem necessários para esse procedimento são

- a) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle da radiância das lâmpadas diariamente, controle das eliminações, controle da temperatura, hidratação.
- b) manter recém-nascido desnudo, uso de protetor ocular, controle laboratorial e troca de lâmpada a cada 2 meses.
- c) uso de protetor ocular, troca de lâmpada a cada 4 meses, atenção às eliminações fisiológicas e manter recém-nascido desnudo.
- d) atenção à coloração da pele, troca de lâmpada a cada 2 meses, controle hídrico e protetor ocular.